



SIAPA è il punto di riferimento sicuro per il Consorzio Agrario.

SIAPA da sempre lavora per bilanciare le esigenze della produttività e la necessità della sostenibilità, garantendo un'ampia scelta di prodotti e un supporto tecnico per adattare i prodotti alle diverse esigenze. Da 70 anni SIAPA è il partner sicuro dei Consorzi Agrari e dei coltivatori. Insieme contribuiamo allo sviluppo dell'agricoltura italiana.

In agricoltura ricerchiamo una protezione delle colture sostenibile, integrata ed efficace, per migliorare la produttività richiesta da una popolazione in aumento, senza minacciare le risorse del pianeta.

Chiamiamo questa strategia **BioRazionale®** perché favorisce un uso ottimale di prodotti chimici, semio-chimici, biologici e nutrizionali, aiutando la coltura a proteggersi dalle avversità e a crescere nelle migliori condizioni possibili.



SUMITOMO CHEMICAL

Creative Hybrid Chemistry
For a Better Tomorrow



Elenco Prodotti 2020

La nostra visione è innovare
per uno sviluppo sostenibile

In agricoltura significa
BioRazionale®



Siapa

www.siapa.mi.it

NOME PRODOTTO	n° reg.	Composizione	Form.	BIO
Actlet C	16660	M-Metalaxil puro g 2,26 (= 28,5 g/l) rame metallo g 17,06 (=215,0 g/l)	SC	
Armetil Cobre SC	12385	Metalaxil puro 3,5 g (= 49 g/l) Rame metallo 18,5 g (=259 g/l) (da idrossido di rame)	SC	
Azbany	15198	Azoxystrobin puro 23,2 g (=250 g/l)	SC	
Brionflo 100 SC	16947	Cyazofamid puro g 9,5 (= 100 g/L)	SC	
Champ 20 WG	17091	Rame metallo (sotto forma di idrossido) 20%	WG	
Champ DP	11303	Rame metallo puro 37,5% (sotto forma di idrossido)	WG	
Concorde 40 EW	10381	Tetraconazolo 40 g/l	EW	
Concorde Combi WG	9126	Tetraconazolo puro 1,50% + Zolfo puro 60%	WG	
Crittovit WG	11497	Zolfo puro (esente da selenio) 80%	WG	
Crittox GD 75	14098	Mancozeb puro 75%	WG	
Custodia Ultra	15232	Azoxystrobin 120 g/l + Ebuconazolo 200 g/l	SC	
Cyprus 25 WG	17204	Rame metallo 25% (sotto forma di ossicloruro)	WG	
Cyprus 25 WG blu	17090	Rame metallo 25% (sotto forma di ossicloruro)	WG	
Dedalus 25 WDG	15307	Tebuconazolo 25%	WG	
Efuzin 400 SC	12625	Dodina 355 g/l	SC	
Flomill	17130	Zolfo 800 g/l	SC	
Fugran	11338	Proclorax 450 g/l	EC	
Icarus EW	12574	Tebuconazolo 19,6 g (200 g/l)	EW	
Impact 250 SC	12790	Flutriafol puro 22,7 g (250 g/l)	SC	
Indar 5 EW	8742	Fenbuconazolo puro 4,95% (50 g/l)	EW	
Iperion	10296	Rame metallo 37,5% (da ossicloruro tetraramico)	WG	
Kanaki	17307	Azoxystrobin puro 23,2 g (=250 g/l)	SC	
Make Up 80 WDG	12156	Captano 80 %	WG	
Moxyl 20 WP	12933	Cimoxanil puro 20%	WP	
Moxyl 45 WG	15048	Cimoxanil 45%	WG	
Moxyl Combi WG	17375	Cimoxanil 4% + rame metallo 20% (da idrossisolfato)	WG	
Mystic Plus S	14845	Tebuconazolo puro 4,5% + Zolfo puro 70%	WG	
Nando Maxi	14165	Fluazinam 40 g (500 g/l)	SC	
Orius P	13913	Tebuconazolo 12,3g (133g/l) + Procloraz 24,6 g (267 g/l)	EW	
Pasta Siapa F Blu	12780	Rame metallo (da ossicloruro tetraramico) 25 g (377,5 g/l)	SC	
Pasta Siapa F NC	12778	Rame metallo (da ossicloruro tetraramico) 25 g (377,5 g/l)	SC	
Prolectus 50 WG	15549	Fenpyrazamine 50%	WG	
Qualy	15200	Cyprodinil 30%	EC	
Ramedit Combi WG	12779	Cimoxanil puro 4,2% Rame metallico (sotto forma di ossicloruro di rame) 39,75%	WG	
Rizolex Gold	7961	Tolclofos Metile 50%	WP	
S. Ramedit Blu WG	13799	Rame metallo (da ossicloruro tetraramico) 32%	WG	
Sakura	15199	Bromuconazolo 167 g/l + Tebuconazolo 107 g/l	EC	
Siaram 20 WG	13648	Rame metallo (da solfato neutralizzato con calce spenta) 20%	WG	
Silbot 500 SC	15505	Dimetomorf 500 g/l	SC	
Silbot R WG	17024	Dimetomorf 6% Rame metallo (da idrossido) 14%	WG	
Tri-Base	14178	Rame metallo 15,2 g (= 195 g/l) (sotto forma di rame solfato tribasico)	SC	
Vanguard	17337	Fosetil alluminio 80%	WG	
Verbum EW	13405	Bupirimate puro 23,8 g (= 250 g/l)	EW	
Vitex 4-46 WG	15324	Cimoxanil puro 4% + Mancozeb puro 46,5%	WG	
Warden F	17346	M-metalaxyl puro g 5 (=50 g/kg) - Folpet puro g 40 (=400 g/kg)	WG	
Welter MZ WG	16260	Metalaxyl puro 8% + Mancozeb puro 64%	WG	
Zemix R WDG	12202	Zoxamide pura 5,88% + Rame da ossicloruro 25%	WG	

FUNGI ANTAGONISTI E INDUTTORI DI RESISTENZA

Esquive WP	16951	<i>Trichoderma atroviride</i> (ceppo I-1237)	WP	
Patriot Gold	14912	<i>Tricoderma asperellum</i> tv1 2,8%	WP	
Romeo	17058	Cerevisane 94,1%	WP	

INSETTICIDI

NOME PRODOTTO	n° reg.	Composizione	Form.	BIO
Admiral Gold	14801	Pyriproxyfen puro 10,9 (= 100g/l)	EC	
Antal	15536	Deltametrina pura 2,8 g (= 25 g/l)	EC	
Bayteroid 25 EC	13820	Beta-cyflutrin 2,6 g (= 25 g/l)	EC	
Belem Pro	17326	Cipermetrina pura 0,8%	GR	
Citrole	8534	Olio minerale paraffinico puro (U.R. 99 %) 97 g (= 825 g/l)	EC	☠
Diablo SC	15713	Exitiazox puro 24 g (= 257 g/l)	SC	
DiPel DF	13062	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> , ceppo ABTS 351 54%	WG	☠
FlorBac WG	12066	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> , ceppo ABTS 1857 54%	WG	☠
Kaimo Sorbie	15052	Lambda-cialotrina 5%	WG	
Kestrel	16690	Acetamiprid 17,6 g (= 200 g/l)	SL	
Metis Echo	8054	Esfenvalerate puro 1,5 g (= 15 g/l)	EW	
Nemasol 10L	17282	Oxamyl puro 9,62 (= 100 g/l)	SL	
Nuprid Top	17490	Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/l)	SC	
Prev-am Plus	16379	Olio essenziale di arancio dolce 60 g/l	SL	☠
Several	13285	Piretrine pure 2,00 g (= 18,61 g/l)	SL	☠
Swing ex-tra	14925	Etoxazolo puro 10,68 g (= 110 g/l)	SC	
Xintech 50 WG	17409	Pirimicarb 50%	WG	
Zetor	14166	Abamectina pura 1,89 g (= 18 g/l)	EC	



ERBICIDI

NOME PRODOTTO	n° reg.	Composizione	Form.	BIO
Algor Platin	13104	Diffiufenica 40 g/l - clortoluron 600 g/l	EC	
Anthem Eko	17094	Pendimetalin puro 40 g (400 g/l)	SC	
Banvel 480 S	8617	Dicamba puro 40,3 g (= 480 g/l)	SL	
Clinic ST	16787	Glifosate acido puro 30,70 g (= 360 g/l) (sotto forma di sale isopropilamminico)	SL	
Effield SC	17441	Oxifluorfen puro 42,9 g (=500 g/l)	SC	
Erbitox M Pro	1562	MCPA 500 g/l	SL	
Erbitox Supreme	16574	2,4-D estere 81,7 g (= 905 g/l) pari a 54,15 g (= 600 g/l) di 2,4-D acido	SL	
Fusilade Max	11353	Fluazifop-p-butile 13,40 g (= 125 g/l)	EC	
Geodis	14426	Bromoxinil puro 20% (pari a bromoxinil ottanoato 30,70%)	WSB	
Ikanos	13106	Nicosulfuron puro 4,55 g (= 40 g/l)	OD	
Kamillac	17505	Rimsulfuron puro g 25	WG	
Kideka 100SC	16904	Mesotrione 100 gr/l	SC	
Kyleo	15051	Glifosate acido puro (da sale isopropilamminico) 20,7 g (= 240 g/l) 2,4D acido puro 13,8 g (=160 g/l)	SL	
Makuri	15847	Clodinafop-propargyl puro 7,98 g (= 80 g/l) Cloquintocet-mexyl puro 1,92 g (= 20 g/l)	EC	
Makuri Max	16828	Clodinafop-propargyl puro 22,2 g (= 240 g/l) Cloquintocet-mexyl puro 5,5 g (= 60 g/l)	EC	
Manager	11789	Quizalofop-p-etile puro 5,4 g (= 50 g/l)	EC	
Matsuda 25 WG	16474	Flazasulfuron 25%	WG	
Nagano 2000D	17015	Mesotrione 100 g/l + bromoxynil 100 g/l	OD	
Niber 70 DF	16098	Metribuzin puro 70%	WG	
Penthiom EC	12212	Pendimetalin puro 31,7 g (= 330 g/l)	EC	
Pike 20 WG	14753	Metsulfuron metile puro 20%	WG	
Saracen	16056	Florasulam puro 4,81 g (= 50g/l)	SC	
Siagran Ultra	17254	Tifensulfuron-metile puro 50% + Tribenuron-metile puro 25%	WG	
Silglic CL Plus	16387	Glifosate acido puro 30,8 g (= 360 g/l)	SL	
Silglic ST	16794	Glifosate acido puro (da sale isopropilamminico) 31,2 g (= 360 g/l)	SL	
Successor 600	12840	Pethoxamid puro 56,6 g (= 600 g/l)	EC	
Synero	14867	Aminopyralid triisopropanolammonium puro 2,22 g (23,1 g/l, pari a 12 g/l di acido equivalente) - Triclopyr triethylammonium puro 16,09 g (167,4 g/l, pari a 120 g/l di acido equivalente)	SL	
U 46 Combi Duo	16577	2,4 D puro 28,8 g (= 345g/l) (da sale dietilamminico) MCPA puro 28,8 g (= 345g/l)	SL	
U 46 D Fluid	133	2,4 D sale dimetilamminico 59,9 g (= 720g/l) pari a 49,8 g (= 600 g/l) di 2,4 D acido	SL	
U 46 M Class	3343	MCPA puro 22,20 g (= 244,2 g/l) (acido 4-cloro-2-metilfenossiacetico)	SL	
Weedmaster 540	16890	Glifosate acido puro 540 g/l	SL	



PRODOTTI VARI

	NOME PRODOTTO	n° reg.	Composizione	Form.	BIO
Nutrizionali	Acidr-One	-	Azoto (N) totale 3% di cui Azoto ureico 3% Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua 17%	SL	
	Brandt MKP 0.51.3	-	Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua 51% Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua 33%	WG	
	Brandt Plant Start 8.30.4	-	Azoto (N) totale 8% Azoto (N) ammoniacale 8% Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua 30 % Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua 4%	SL	
	Brandt Riso	-	Rame (Cu) solubile in acqua 6%	SL	
	Brandt Smart Cu	-	Rame (Cu) solubile in acqua 6%	SL	
	Brandt's Way 10.52.8+TE	-	Azoto totale (N) 10% di cui: ammoniacale 9% ureico 1% Fosforo disponibile (P ₂ O ₅) 52% Potassio solubile (K ₂ O) 8% Microelementi (Boro-Rame-Ferro-Manganese-Zinco)	WG	
	Brandt's Way 20.20.20+TE	-	Azoto totale (N) 20 % di cui: ureico 20% Fosforo disponibile (P ₂ O ₅) 20 % Potassio solubile (K ₂ O) 20 % Microelementi (Boro - Rame - Ferro - Manganese - Zinco)	WG	
	ECOSOLF	-	Azoto (N) ammoniacale 8%	SL	
	Ergovit XL	-	AATC (acido N-acetiltiazolidin-4-carbossilico) 1%; Azoto (in forma nitrica, ammoniacale e ureica) 8,5% circa; Altri elementi minerali (Magnesio, Boro, Ferro, Manganese, Molibdeno e Zinco)	SL	
	Goleador	-	Azoto (N) organico 2,5% p/p, Carbonio (C) organico 25,0% p/p	SL	
	Greental	-	Ferro (Fe) solubile in acqua 6% p/p di cui: Frazione chelata (EN 13366) 100% Ferro (Fe) chelato con EDDHA orto/orto 5,5% (EN 13368-2) Intervallo di stabilità della frazione chelata pH 4-12	WG	
	Manni-Plex Boro	-	Boro (B) solubile in acqua 3,3 % (38,3 g/l)	SL	
	Manni-Plex Ca	-	Azoto (N) totale 8% p/p (pari a 11,5% p/v a 20°C) Azoto (N) nitrico 8% p/p (pari a 11,5% p/v a 20°C) Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua 14% p/p (pari a 20,1% p/v a 20°C)	SL	
	Manni-Plex Fe	-	Ferro (Fe) solubile in acqua 5% p/p (pari a 6,1% p/v a 20°C)	SL	
	Manni-Plex K	-	Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua 20% p/p (pari a 26,6% p/v a 20°C)	SL	
	Manni-Plex Mg	-	Complessato di poliol e Magnesio	SL	
	Manni-Plex Multi Mix	-	Ferro (Fe) solubile in acqua 2% p/p (pari a 2,6% p/v a 20°C) Manganese (Mn) solubile in acqua 2% p/p (pari a 2,6% p/v a 20°C) Zinco (Zn) solubile in acqua 2% p/p (pari a 2,6% p/v a 20°C)	SL	
	MycoApply DR	-	Contenuto in Micorrize (<i>Glomus intraradices</i> , <i>Glomus aggregatum</i> , <i>Glomus mosseae</i> , <i>Glomus etunicatum</i>)	SP	
	MycoApply Endoprime BA	-	Micorrize (<i>Rhizophagus irregularis</i> , <i>Claroideoglomus luteum</i> , <i>C. etunicatum</i> , <i>C. claroideum</i>)	WP	
	MycoStart Bio	-	Azoto (N) totale 5%; Anidride fosforica (P ₂ O ₅) 16%; Carbonio (C) organico 25%; micorrize	GR	
	Pushy	-	Azoto (N) organico 3% Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua 4% Carbonio organico (C) 19%	SC	
Trappole e Feromoni	Siapton 10 L	-	Azoto (N) organico 8,7% Azoto (N) organico solubile in acqua 8,7% Carbonio (C) organico 25% Rapporto C/N 2,9	SL	
	SumiTrap	-	3 capannine a 4 venti per il controllo dei principali insetti fitofagi		
	OlyTrap	-	3 capannine collate per il controllo di cocciniglie o <i>Bactrocera oleae</i>		
	CarpoTrap	-	3 capannine a delta per il controllo di carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)		
	SiaTrap	-	3 trappole per il controllo e/o la cattura di rodilegno rosso, giallo o della processionaria (<i>Cossus cossus</i> , <i>Zeuzera pyrina</i> o <i>Thaumetopoea pityocampa</i>)		
	ColorTrap	-	9 trappole cromotropiche per il monitoraggio e la cattura dei ditteri e dei lepidotteri		
	BluTrap	-	9 trappole cromotropiche blu per il monitoraggio e la cattura dei tripidi e degli aleurodidi		
	Fondo collato per CarpoTrap	-	1 astuccio: 18 fondi		
	Fondo collato per SumiTrap	-	1 astuccio: 18 fondi		
	Dispenser feromone specie-specifico	-	Vasta gamma di feromoni. Ogni busta contiene 9 feromoni specie-specifici		
	Trappola cimice asiatica	-	1 trappola specifica per <i>Halyomorpha halys</i>		
	DrosalPro	-	50 contenitori + attrattivo per il monitoraggio o cattura massale del moscerino dei piccoli frutti (<i>Drosophila suzukii</i>)		
	TutaRoll (cattura massale <i>T. absoluta</i>)	-	Rotolo 0,3 x 100 m adesivo con attrattivo sessuale incorporato		
Coadiuvanti Bagnanti	Gulp Max	16494	Sale sodico di Alchiletere Solfato puro 26,84 g (= 276,5 g/l)	SL	
	Total Green L	17178	Olio di colza 95 g (= 864 g/l)	EC	
Fitoregolatori	Amid Thin W	8706	NAD (Amide dell'acido alfa-naftalenacetico) puro 8,4%	WSB	
	Cylex Plus	14118	6-benziladenina pura 1,9 g (=20 g/l)	SL	
	Excelero	16320	Acido S-Abscissico 10 g (=104 g/l)	SL	
	MaxGel 2SL	15839	6-benziladenina pura 1,9 g (=20 g/l)	SL	
	ProGibb 40 SG	8755	Acido gibberellico puro 40%	SG	
	Promalin NT	9509	Gibberelline A4 e A7 pure 1,8 g (=18,8 g/l) Benziladenina pura 1,8 g (=18,8 g/l)	SL	
	Regulex 10SG	13063	Acido gibberellico (Gibberelline A4+A7) 10%	SG	
	Trimaxx	16191	Trinexapac-ethyl 18,22 g (= 176 g/l)	EC	

I Campioni del Biologico

Siapa



Categoria	Nome prodotto	n° reg.	Composizione	Form.	BIO	Note / Impiego
Fungo antagonista	Esquive WP	16951	Trichoderma atroviride (ceppo I-1237)	WP		Vite: contro mal dell'esca e malattie del legno; pronto all'uso, attivo a basse temperature
Fungo antagonista	Patriot Gold	14912	Trichoderma asperellum tv1	WP		Orticole: contenimento di malattie fungine del terreno; pronto all'uso
Induttore di resistenza	Romeo	17058	Cerevisane 94,1%	WP		Vite e orticole. Biologico e multitarget. Partner ideale per le strategie a basso impiego di rame metallo per ettaro
Insetticida - Fungicida	Prev-am Plus	16379	Olio essenziale di arancio dolce 60 g/l	SL		Multitarget e multicrop
Insetticida	Several	13285	Piretrine pure 2,00 g (= 18,61 g/l)	SL		Insetticida ad ampio spettro, attività di contatto
Insetticida	DiPel DF	13062	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, ceppo ABTS 351 54 %	WG		Contro larve lepidotteri: attività per ingestione e anti-resistenze
Insetticida	FlorBac WG	12066	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, ceppo ABTS 1857 54 %	WG		Contro larve lepidotteri: attività per ingestione e anti-resistenze
Nutrizionale	Siapton 10 L		Azoto (N) organico 8,7% Azoto (N) organico solubile in acqua 8,7% Carbonio (C) organico 25% Rapporto C/N 2,9	SL		Biostimolante azotato a base di idrolizzato animale
Nutrizionale	MycoApply DR	-	Micorrize (Glomus intraradices, Glomus aggregatum, Glomus mosseae, Glomus etunicatum)	SP		Micorrize a elevata solubilità ideali per fertirrigazione
Nutrizionale	MycoStart Bio	-	Azoto totale 5%; anidride fosforica 16%; carbonio organico 25%; micorrize	GR		Concime starter N-P 5.16 addizionato di micorrize per le fasi di semina o trapianto
Nutrizionale	Pushy		Azoto (N) organico 3% Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua 4% Carbonio organico (C) 19%	SC		Crema di lievito organica azotata con alto contenuto di vitamine

Sumitomo propone un'ampia gamma di formulati a base di zolfo o rame, ammessi in agricoltura biologica, consultabile nella sezione fungicidi.

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)

I campioni di Siapa

Siapa

Fungicidi



**Prolectus®
50 WG**

Il punto di riferimento per il controllo
di botrite e monilia su vite,
drupacee e orticole

Sakura®

Frumento sicuro da malattie e
micotossine con la miscela originale
di Sumitomo

**Rizolex®
GOLD**

Lo specialista
contro le malattie del terreno
a base di Tolclofos-metile

Insetticidi

DiPel® DF

FlorBac® WG

Insetticidi biologici a base
di *Bacillus thuringiensis*,
garantiti
Valent Biosciences

**Swing
ex-tra**

Acaricida leader in
efficacia,
una vera forza nelle
strategie di difesa

**Admiral®
GOLD**

Unico e indispensabile nel
controllo di cocciniglie e
aleurodidi

**Metis
ECHO**

Il re degli insetticidi
piretroidi per velocità
d'azione, effetto repellente,
e persistenza

Regolatori di crescita

maxCel®

ProGibb® 40 SG

Excelero™

Regulex® 10SG

Promalin® NT

Una gamma ampia e
differenziata di fitoregolatori
differenziati per coltura e
impiego, per ottimizzare le
funzioni di crescita delle piante




Le micorrize di Sumitomo
per tutte le colture,
indispensabili per una
agricoltura sostenibile

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)

Alcuni esempi di strategia Biorazionale®

Siapa



Strategia antibiotrica per Vite



**Prolectus®
50 WG**

La **difesa preventiva**
per il controllo della botrite



Manni-Plex Ca

Il **nutrizionale**
per il rafforzamento, la colorazione
e l'ispessimento delle pareti
cellulari



Romeo®

Nessun intervallo di
pre-raccolta, uve sane e
nessun apporto di zolfo in cantina

Strategia insetticida (Tignole-Cicaline) per Vite



KESTREL®

La nuova generazione
dell'**acetamiprid**

Metis
ECHO

La **soluzione integrata**
per il controllo delle cicaline

DiPel® DF

La **soluzione potente, biologica e selettiva**
per il controllo delle tignole

Strategia Biorazionale per Pomodoro e orticole

**Patriot®
Gold**



Trichoderma specifico per il
contenimento delle malattie
fungine del terreno



Massima solubilità per una distribu-
zione perfetta: sviluppa l'apparato radicale,
massimizza l'assorbimento dei nutrienti e
aumenta l'efficienza idrica

Facciamo crescere una pianta più sana, robusta e resistente




Pushy®

Per un **biostimolo completo**
per la gestione
degli stress abiotici

FlorBac® WG

Per un **controllo
biologico e selettivo**
dei fitofagi delle orticole



IL FUTURO È BIORAZIONALE®

Lavoriamo insieme
per un'agricoltura sostenibile

Romeo®

several®

Esquive WP

PREV-AM
PLUS

FlorBac® WG

DiPel® DF

Promuoviamo
lo stato di salute della pianta
integrando **corretta nutrizione**
ed **efficace difesa** rispettando
l'equilibrio delle colture in
sinergia con le **buone pratiche
agronomiche**

MycoStart Bio

Myco
Apply
DR

Patriot
Gold

Pushy®

Aggiornato a Febbraio 2020

Siapa

www.siapa.mi.it

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)