

**La ricerca Sumitomo Chemical
si muove verso un'agricoltura
a basso impatto ambientale**

Una scelta basata sui valori
dal nostro fondatore, Masatomo Sumitomo, e
condivisa da tutti i collaboratori dell'azienda.

In agricoltura ricerchiamo una protezione
delle colture sostenibile, integrata ed efficace,
per migliorare la produttività richiesta da una
popolazione in aumento, senza minacciare le
risorse del pianeta.

Chiamiamo questa strategia BioRazionale®
perché favorisce un uso ottimale di prodotti
chimici, semio-chimici, biologici e nutrizionali,
aiutando la coltura a proteggersi dalle avversità e
a crescere nelle migliori condizioni possibili.

Elenco Prodotti 2020

La nostra visione è innovare
per uno sviluppo sostenibile
In agricoltura significa
BioRazionale®



SUMITOMO CHEMICAL

Creative Hybrid Chemistry
For a Better Tomorrow



SUMITOMO CHEMICAL ITALIA

www.sumitomo-chem.it

NOME PRODOTTO	n° reg.	Composizione	Form.	BIO
Actlet C	16660	M-Metalaxil puro g 2,26 (= 28,5 g/l) rame metallo g 17,06 (=215,0 g/l)	SC	
Agron R WDG	14348	Zoxamide pura 5,88% + Rame da ossicloruro 25%	WG	
ARES 25 WG	14182	Tebuconazolo puro 25%	WG	
ARES 430 SC	15349	Tebuconazolo 430 g/l	SC	
Armetil Cobre SC	12385	Metalaxil puro 3,5 g (= 49 g/l) Rame metallo 18,5 g (=259 g/l) (da idrossido di rame)	SC	
Aspor WDG	14099	Mancozeb puro 75%	WG	
Azbany	15198	Azoxystrobin puro 23,2 g (= 250 g/l)	SC	
Brionflo 100 SC	16947	Cyazofamid puro g 9,5 (= 100 g/L)	SC	
Champ 20 WG	17091	Rame metallo (sotto forma di idrossido) 20%	WG	
Champ DP	11303	Rame metallo puro 37,5% (sotto forma di idrossido)	WG	
Corner MZ WG	15325	Metalaxil 8% + Mancozeb 64%	WG	
Cuprocaffaro Micro	9012	Rame metallo 37,5% (da ossicloruro tetraramico)	WG	
Cuproxat SDI	11569	Rame metallo 15,2 g (= 195 g/l) (sotto forma di rame solfato tribasico)	SC	
Custodia Ultra	15232	Azoxystrobin puro 11,03 g (= 120 g/l) tebuconazolo puro 18,4 g (200g/l)	SC	
Cyprus 25 WG	17204	Rame metallo 25% (sotto forma di ossicloruro)	WG	
Cyprus 25 WG blu	17090	Rame metallo 25% (sotto forma di ossicloruro)	WG	
Dedalus 25 WDG	15307	Tebuconazolo 25%	WG	
Efuzin 400 SC	12625	Dodina 355 g/l	SC	
Emerald 40 EW	10604	Tetraconazolo 40 g/l	EW	
Emerald Combi WG	9449	Tetraconazolo puro 1,5% + Zolfo puro 60%	WG	
Flomill	17130	Zolfo 800 g/l	SC	
Fugran	11338	Procloraz puro 39,7 g (=450 g/l)	EC	
Icarus EW	12574	Tebuconazolo 19,6 g (= 200 g/l)	EW	
Impact 250 SC	12790	Flutriafol puro 22,7 g (= 250 g/l)	SC	
Indar 5 EW	8742	Fenbuconazolo puro 4,95% (50 g/l)	EW	
Kanaki	17307	Azoxystrobin puro 23,2 g (= 250 g/l)	SC	
Make Up 80 WDG	12156	Captano 80%	WDG	
Moxyl 20 WP	12933	Cimoxanil puro 20%	WP	
Moxyl 45 WG	15048	Cimoxanil 45%	WG	
Moxyl Combi WG	17375	Cimoxanil 4% + rame metallo 20% (da idrossisolfato)	WG	
Mystic Plus S	14845	Tebuconazolo puro 4,5% + Zolfo puro 70%	WG	
Nando Maxi	14165	Fluazinam 40 g (= 500 g/l)	SC	
Neoram Blu WG	13647	Rame metallo (da ossicloruro tetraramico) 32%	WG	
Neoram WG	13068	Rame metallo (da ossicloruro tetraramico) 37,5%	WG	
Orius P	13913	Tebuconazolo 12,3 g (= 133g/l) + Procloraz 24,6 g (= 267 g/l)	EW	
Pasta Caffaro Blu	7055	Rame metallo (da ossicloruro tetraramico) 25 g (= 377,5 g/l)	SC	
Pasta Caffaro NC	7053	Rame metallo (da ossicloruro tetraramico) 25 g (= 377,5 g/l)	SC	
Poltiglia Caffaro 20 DF New	7401	Rame metallo (da solfato neutralizzato con calce spenta) 20%	WG	
Poltiglia Caffaro 20 GD	11964	Rame metallo (da solfato neutralizzato con calce spenta) 20%	WG	
Prev-Am Plus	16379	Olio essenziale di arancio dolce 60 g/l	SL	
Prolectus 50 WG	15549	Fenpyrazamine 50%	WG	
Qualy	15200	Cyprodinil 30%	EC	
Rame Caffaro Blu WG New	13578	Rame metallo (da ossicloruro tetraramico) 32%	WG	
Ramezin Combi WG	9010	Cimoxanil puro 4,2% + Rame metallico (sotto forma di ossicloruro di rame) 39,75%	WG	
Riviera	15019	Dimetomorf puro 44 g (= 500 g/l)	SC	
Riviera R WG	17023	Dimetomorf 6% + Rame metallo (da idrossido) 14%	WG	
Rizolex Gold	7961	Tolclofos Metile 50%	WP	
Sakura	15199	Bromuconazolo 167 g/l + Tebuconazolo 107 g/l	EC	
Tiospor WG	5152	Zolfo puro (esente da selenio) 80%	WG	
Vanguard	17337	Fosetil alluminio 80%	WG	
Verbum EW	13405	Bupirimate puro 23,8 g (= 250 g/l)	EW	
Warden F	17346	M-metalaxyl puro g 5 (=50 g/kg) - Folpet puro g 40 (=400 g/kg)	WG	

FUNGHI ANTAGONISTI E INDUTTORI DI RESISTENZA

Esquive WP	16951	<i>Trichoderma atroviride</i> (ceppo I-1237)	WP	
Patriot Gold	14912	<i>Tricoderma asperellum</i> tv1 2,8%	WP	
Romeo	17058	Cerevisane 94,1%	WP	

INSETTICIDI

NOME PRODOTTO	n° reg.	Composizione	Form.	BIO
Antal	15536	Deltametrina pura 2,8 g (= 25 g/l)	EC	
Bayteroid 25 EC	13820	Beta-cyflutrin 2,6 g (= 25 g/l)	EC	
Belem Pro	17326	Cipermetrina pura 0,8%	GR	
BioBit DF	13061	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> , ceppo ABTS 351 54%	WG	☒
Borneo	12859	Etoxazolo puro 10,68 g (= 110 g/l)	SC	
Citrole	8534	Olio minerale paraffinico puro (U.R. 99 %) 97 g (= 825 g/l)	EC	☒
Diablo SC	15713	Exitiatox puro g 24 (=257 g/l)	SC	
Juvinal Gold	12133	Pyriproxyfen puro g 9,81 (= 100 g/l)	EW	
Kaimo Sorbie	15052	Lambda-cialotrina 5%	WG	
Kestrel	16690	Acetamiprid 17,6 g (= 200g/l)	SL	
Nemasol 10L	17282	Oxamyl puro 9,62 (100g/l)	SL	
Nuprid Top	17490	Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/l)	SC	
Prev-am Plus	16379	Olio essenziale di arancio dolce 60 g/l	SL	☒
Several	13285	Piretrine pure 2,00 g/100 g (= 18,61 g/l)	SL	☒
Sumialfa echo	8023	Esfenvalerate puro 1,5 g (= 15 g/l)	EW	
XenTari WG	11793	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> , ceppo ABTS 1857 54%	WG	☒
Xintech 50 WG	17409	Pirimicarb 50%	WDG	
Zetor	14166	Abamectina pura 1,89 g (=18 g/l)	EC	



ERBICIDI

NOME PRODOTTO	n° reg.	Composizione	Form.	BIO
Algor Platin	13104	Diffiufenican 40 g/l + clortoluron 600 g/l	EC	
Anthem Eko	17094	Pendimetalin puro 40 g (400 g/l)	SC	
Clinic ST	16787	Glifosate acido puro 30,70 g (= 360 g/l) (sotto forma di sale isopropilamminico)	SL	
Crew Superb	15507	Nicosulfuron puro g 4,55 (= 40 g/l)	OD	
Effield SC	17441	Oxifluorfen puro 42,9 g (=500 g/l)	SC	
Fusilade Max	11353	Fluazifop-p-butile 13,40 g (= 125 g/l)	EC	
Geodis	14426	Bromoxinil puro 20% (pari a bromoxinil ottanoato 30,70%)	WSB	
Glyphogan Top CL	15096	Glifosate acido puro 30,8 g (= 360 g/l)	SL	
Kamillac	17505	Rimsulfuron puro g 25	WG	
Kideka 100SC	16904	Mesotrione 100 g/l	SC	
Kyleo	15051	Glifosate acido puro (da sale isopropilamminico) 20,7 g (= 240 g/l) 2,4D acido puro 13,8 g (= 160 g/l)	SL	
Makuri	15847	Clodinafop-propargyl puro 7,98 g (= 80 g/l) Cloquintocet-mexyl puro 1,92 g (= 20 g/l)	EC	
Makuri Max	16828	Clodinafop-propargyl puro 22,2 g (= 240 g/l) Cloquintocet-mexyl puro 5,5 g (= 60 g/l)	EC	
Manager	11789	Quizalofop-p-etile puro 5,4 g (50 g/l)	EC	
Nimble	15063	Tifensulfuron-metile puro 50% + Tribenuron-metile puro 25%	WG	
Penthium EC	12212	Pendimetalin puro 31,7 g (330 g/l)	EC	
Pike 20 WG	14753	Metsulfuron metile puro 20%	WG	
Regran Extra	12540	MCPA 44,25 g (= 500 g/l)	SL	
Saracen	16056	Florasulam puro 4,81 g (= 50g/l)	SC	
Sinis 70 DF	16099	Metribuzin puro 70%	WG	
Successor 600	12840	Pethoxamid puro 56,6 g (= 600 g/l)	EC	
Synero	14867	Aminopyralid triisopropanolammonium puro 2,22 g (23,1 g/l, pari a 12 g/l di acido equivalente) - Triclopyr triethylammonium puro 16,09 g (167,4 g/l, pari a 120 g/l di acido equivalente)	SL	
U 46 Combi Duo	16577	2,4 D puro 28,8 g (= 345g/l) (da sale dietilamminico) MCPA puro 28,8 g (= 345g/l)	SL	
U 46 D Fluid	133	2,4 D sale dimetilamminico 59,9 g (= 720g/l) pari a 49,8 g (= 600 g/l) di 2,4 D acido	SL	
U 46 M Class	3343	MCPA puro 22,20 g (= 244,2 g/l) (acido 4-cloro-2-metilfenossiacetico)	SL	
Weedmaster 540	16890	Glifosate acido puro 540 g/l	SL	





PRODOTTI VARI

	NOME PRODOTTO	n° reg.	Composizione	Form.	BIO
Nutrizionali	Acidr-One	-	Azoto (N) totale 3% di cui Azoto ureico 3% Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua 17%	SL	
	Brandt MKP 0.51.3	-	Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua 51% Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua 33%	WG	
	Brandt Plant Start 8.30.4	-	Azoto (N) totale 8% Azoto (N) ammoniacale 8% Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua 30% Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua 4%	SL	
	Brandt Riso	-	Rame (Cu) solubile in acqua 6%	SL	
	Brandt Smart Cu	-	Rame (Cu) solubile in acqua 6%	SL	
	Brandt's Way 10.52.8+TE	-	Azoto totale (N) 10% di cui: ammoniacale 9% ureico 1% Fosforo disponibile (P ₂ O ₅) 52% Potassio solubile (K ₂ O) 8% Microelementi (Boro - Rame - Ferro - Manganese - Zinco)	WG	
	Brandt's Way 20.20.20+TE	-	Azoto totale (N) 20% di cui: ureico 20% Fosforo disponibile (P ₂ O ₅) 20% Potassio solubile (K ₂ O) 20% Microelementi (Boro - Rame - Ferro - Manganese - Zinco)	WG	
	ECOSOLF	-	Azoto (N) ammoniacale 8%	SL	
	Ergostim Plus	-	AATC (acido N-acetiltiazolidin-4-carbossilico) 1%; Azoto (in forma nitrica, ammoniacale e ureica) 8,5% circa; Altri elementi minerali (Magnesio, Boro, Ferro, Manganese, Molibdeno e Zinco)	SL	
	Ergostim XL	-	AATC (acido N-acetiltiazolidin-4-carbossilico) 2,5% + ATC (acido tiazolidin-carbossilico) 2,5%	SL	
	Humozon 10 L	-	Azoto (N) organico 8,7% Azoto (N) organico solubile in acqua 8,7% Carbonio (C) organico 25% Rapporto C/N 2,9	SL	
	Manni-Plex Boro	-	Boro (B) solubile in acqua 3,3 % (38,3 g/l)	SL	
	Manni-Plex Ca	-	Azoto (N) nitrico 8% p/p (pari a 11,5% p/v a 20°C) Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua 14% p/p (pari a 20,1% p/v a 20°C)	SL	
	Manni-Plex Fe	-	Ferro (Fe) solubile in acqua 5% p/p (pari a 6,1% p/v a 20°C)	SL	
	Manni-Plex K	-	Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua 20% p/p (pari a 26,6% p/v a 20°C)	SL	
	Manni-Plex Mg	-	Complessato di poliole e Magnesio	SL	
	Manni-Plex Multi Mix	-	Ferro (Fe) solubile in acqua 2% p/p (pari a 2,6% p/v a 20°C) Manganese (Mn) solubile in acqua 2% p/p (pari a 2,6% p/v a 20°C) Zinco (Zn) solubile in acqua 2% p/p (pari a 2,6% p/v a 20°C)	SL	
	MycApply DR	-	Micorrize (<i>Glomus intraradices</i> , <i>Glomus aggregatum</i> , <i>Glomus mosseae</i> , <i>Glomus etunicatum</i>)	SP	
	MycApply Endoprime BA	-	Micorrize (<i>Rhizophagus irregularis</i> , <i>Claroideoglomus luteum</i> , <i>C. etunicatum</i> , <i>C. claroideum</i>)	WP	
	MycStart Bio	-	Azoto (N) totale 5%; Anidride fosforica 16%; Carbonio organico 25%; micorrize	GR	
	Pushy	-	Azoto (N) organico 3% Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua 4% Carbonio organico (C) 19%	SC	
Trappole e Feromoni	SumiTrap	-	3 capannine a 4 venti per il controllo dei principali insetti fitofagi		
	OlyTrap	-	3 capannine collate per il controllo di cocciniglie o <i>Bactrocera oleae</i>		
	Carpotrap	-	3 capannine a delta per il controllo di carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)		
	SiaTrap	-	3 trappole per il controllo e/o la cattura di rodilegno rosso, giallo o della processionaria (<i>Cossus cossus</i> , <i>Zeuzera pyrina</i> o <i>Thaumetopoea pityocampa</i>)		
	ColorTrap	-	9 trappole cromotropiche per il monitoraggio e la cattura dei ditteri e dei lepidotteri		
	BluTrap	-	9 trappole cromotropiche blu per il monitoraggio e la cattura dei tripidi e degli aleurodidi		
	Fondo collato per Carpotrap	-	1 astuccio: 18 fondi		
	Fondo collato per SumiTrap	-	1 astuccio: 18 fondi		
	Dispenser feromone specie-specifico	-	Vasta gamma di feromoni. Ogni busta contiene 9 feromoni specie-specifici		
	Trappola cimice asiatica	-	1 trappola specifica per <i>Halyomorpha halys</i>		
	DrosalPro	-	50 contenitori + attrattivo per il monitoraggio o cattura massale del moscerino dei piccoli frutti (<i>Drosophila suzukii</i>)		
	TutaRoll (cattura massale <i>T. absoluta</i>)	-	Rotolo 0,3 x 100 m adesivo con attrattivo sessuale incorporato		
Coadiuvanti Bagnanti	Gulp Max	16494	Sale sodico di Alchiletere Solfato puro 26,84 g (= 276,5 g/l)	SL	
	Total Green L	17178	Olio di colza 95 g (= 864 g/l)	EC	
Fitoregulatori	Amid Thin W	8706	NAD (Amide dell'acido alfa-naftalenacetico) puro 8,4%	WSB	
	Berelex 40 SG	14664	Acido gibberellico puro 40%	SG	
	Cylex Plus	14118	6-benziladenina pura 1,9 g (= 20 g/l)	SL	
	Excelero	16320	Acido S-Abscissico 10 g (= 104 g/l)	SL	
	MaxCel 2SL	15839	6-benziladenina pura 1,9 g (= 20 g/l)	SL	
	Promalin NT	9509	Gibberelline A4 e A7 pure 1,8 g (= 18,8 g/l) Benziladenina pura 1,8 g (= 18,8 g/l)	SL	
	Regulex 10SG	13063	Acido gibberellico (Gibberelline A4+A7) 10%	SG	
	Trimaxx	16191	Trinexapac-ethyl 18,22 g (176 g/l)	EC	

I Campioni del Biologico



Categoria	Nome prodotto	n° reg.	Composizione	Form.	BIO	Note / Impiego
Fungo antagonista	Esquive WP	16951	Trichoderma atroviride (ceppo I-1237)	WP		Vite: contro mal dell'esca e malattie del legno; pronto all'uso, attivo a basse temperature
Fungo antagonista	Patriot Gold	14912	Trichoderma asperellum tv1	WP		Orticole: contenimento di malattie fungine del terreno; pronto all'uso
Induttore di resistenza	Romeo	17058	Cerevisane 94,1%	WP		Vite e orticole. Biologico e multitarget. Pertner ideale per le strategie a basso impiego di rame metallo per ettaro
Insetticida - Fungicida	Prev-am Plus	16379	Olio essenziale di arancio dolce 60 g/l	SL		Multitarget e multicrop
Insetticida	Several	13285	Piretrine pure 2,00 g (= 18,61 g/l)	SL		Insetticida ad ampio spettro, attività di contatto
Insetticida	BioBit DF	13061	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, ceppo ABTS 351 54 %	WG		Contro larve lepidotteri: attività per ingestione e anti-resistenze
Insetticida	XenTari WG	11793	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, ceppo ABTS 1857 54 %	WG		Contro larve lepidotteri: attività per ingestione e anti-resistenze
Nutrizionale	Humozon 10 L		Azoto (N) organico 8,7% Azoto (N) organico solubile in acqua 8,7% Carbonio (C) organico 25% Rapporto C/N 2,9	SL		Biostimolante azotato a base di idrolizzato animale
Nutrizionale	MycoApply DR	-	Micorrize (Glomus intraradices, Glomus aggregatum, Glomus mosseae, Glomus etunicatum)	SP		Micorrize a elevata solubilità ideali per fertirrigazione
Nutrizionale	MycoStart Bio	-	Azoto totale 5%; anidride fosforica 16%; carbonio organico 25%; micorrize	GR		Concime starter N-P 5.16 addizionato di micorrize per le fasi di semina o trapianto
Nutrizionale	Pushy		Azoto (N) organico 3% Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua 4% Carbonio organico (C) 19%	SC		Crema di lievito organica azotata con alto contenuto di vitamine. L'antistress vegetale completo ed efficace

Sumitomo propone un'ampia gamma di formulati a base di zolfo o rame, ammessi in agricoltura biologica, consultabile nella sezione fungicidi.

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)

I campioni di Sumitomo Chemical Italia

Fungicidi



Il punto di riferimento per il controllo di botrite e monilia su vite, drupacee e orticole

Sakura®

Frumento sicuro da malattie e micotossine con la miscela originale di Sumitomo

Rizolex® GOLD

Lo specialista contro le malattie del terreno a base di Tolclofos-metile

Insetticidi

XenTari® WG BioBit® DF

Insetticidi biologici a base di *Bacillus thuringiensis*, garantiti
Valent Biosciences

BORNEO®

Acaricida leader in efficacia, una vera forza nelle strategie di difesa

Juvinal® GOLD

Unico e indispensabile nel controllo di cocciniglie e aleurodidi

SUMI ALFA® ECHO

Il re degli insetticidi piretroidi per velocità d'azione, effetto repellente, e persistenza

Regolatori di crescita

maxCel® Berelex® Excelero™ Regulex® 10SG Promalin® NT

Una gamma ampia e differenziata di fitoregolatori differenziati per coltura e impiego, per ottimizzare le funzioni di crescita delle piante


Micorrize



Le micorrize di Sumitomo per tutte le colture, indispensabili per una agricoltura sostenibile

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)

Alcuni esempi di strategia Biorazionale®



Strategia antibotritica per Vite



**Prolectus®
50 WG**

La **difesa preventiva**
per il controllo della botrite



Manni-Plex Ca

Il **nutrizionale**
per il rafforzamento, la colorazione
e l'ispessimento delle pareti
cellulari



Romeo®

Nessun intervallo di
pre-raccolta, uve sane e
nessun apporto di zolfo in cantina

Strategia insetticida (Tignole-Cicaline) per Vite



KESTREL®

La nuova generazione
dell'**acetamiprid**



La **soluzione integrata**
per il controllo delle cicaline

BioBit® DF

La **soluzione potente, biologica e selettiva**
per il controllo delle tignole

Strategia Biorazionale per Pomodoro e orticole

**Patriot®
Gold**



Trichoderma specifico per il
contenimento delle malattie
fungine del terreno



Massima solubilità per una distribu-
zione perfetta: sviluppa l'apparato radicale,
massimizza l'assorbimento dei nutrienti e
aumenta l'efficienza idrica

Facciamo crescere una pianta più sana, robusta e resistente




Pushy®

Per un **biostimolo completo**
per la gestione
degli stress abiotici

XenTari® WG

Per un **controllo
biologico e selettivo**
dei fitofagi delle orticole



IL FUTURO È BIORAZIONALE®

Lavoriamo insieme
per un'agricoltura sostenibile

Romeo®

several®

Esquive®

PREV-AM
Plus

XenTari® WG

BioBit® DF

Promuoviamo
lo stato di salute della pianta
integrando **corretta nutrizione**
ed **efficace difesa** rispettando
l'equilibrio delle colture in
sinergia con le **buone pratiche**
agronomiche

MycoStart Bio

Myco
Apply^{DR}

Patriot[®]
Gold

Pushy®

 **SUMITOMO CHEMICAL ITALIA**
WWW.SUMITOMO-CHEM.IT

Aggiornato a Gennaio 2020

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)